



ที่ ปช ๗๔๐๐๑/๒๑๐

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี
เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๔ ตำบลปรางบุรี
อำเภอปรางบุรี ปช ๗๗๑๒๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายอำเภอปรางบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบ ทส.๑ และทส.๒ จำนวน ๕ ชุด

ตามที่ อำเภอปรางบุรี แจ้งเรื่อง การรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษที่มีระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง ๑๐ ประเภท จัดทำรายงานการดำเนินของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ และส่งรายงานการทำงานตามแบบ ทส.๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวบรวมรายงานให้กับนายอำเภอทราบทุกเดือน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสังวร มุ่งดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางบุรี

งานสาธารณสุข
สำนักงานปลัด
โทร. ๐๓๒-๖๒๒-๙๔๗
โทรสาร. ๐๓๒-๖๒๒-๗๕๒

ปลัด อบต.....
หัวหน้าสำนักงานปลัด.....
หัวหน้างาน.....
พิมพ์/ทวน.....



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า นายสังวร มั่งดี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางมณี หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปรางมณี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ (แห่ง)	จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษที่จัดส่งรายงาน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑.โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	๒ แห่ง	๒ แห่ง	๑๗ แผ่น
๒.อาคารบางประเภทและบางขนาด ☐ อาคารชุด ☐ โรงแรม ☐ โรงพยาบาล ☐ โรงเรียน สถานบันอุดมศึกษา ☐ อาคารที่ทำการ ☐ ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ☐ ตลาด ☐ ภัตตาคารหรือร้านอาหาร	-	-	-
๓.ที่ดินจัดสรร	-	-	-
๔.สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-
๕.ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	-	-	-
๖.การเลี้ยงสุกร	-	-	-
๗.ทำเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา	-	-	-
๘.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	-	-	-
๙.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	-	-	-
๑๐.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง	๑ แห่ง	๑ แห่ง	๑๔ แผ่น
รวม	๓ แห่ง	๓ แห่ง	๓๑ แผ่น

หมายเหตุ จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ หากไม่ทราบข้อมูลหรืออยู่ระหว่างการรวบรวม ให้ใส่เครื่องหมาย (-)

ความเห็นข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

นายสังวร มั่งดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรางมณี


เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 422/9 หมู่ที่ 7 ซอย
ถนน ราช แขวง/ตำบล ปากน้ำ เขต/อำเภอ ปากน้ำ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 032-623811 โทรสาร 032-623811 มี
นางพรกมลดี เจริญสินทรัพย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ผลิตภัณฑ์ ผลไม้ และน้ำผลไม้ทะเลกระป๋อง ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
3-8(1)-1/42 ปจ. ออกให้โดย กรมโรงงาน กรมตออายุ 2563

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

บจ. สดาร์ แคนเนอรี (สำนักงานใหญ่)

59 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.บวมปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา 24130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105516005221

วันจันทร์ แสงสว่าง

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานร่างกานิลคมลพิษ

[illegible]

100-100000

121.70	12.17	1.22
--------	-------	------

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

..... (คน) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(..... สันติ์ แสนสำราญ)

ใบอนุญาตเลขที่ หมุดอายุ
ออกให้โดย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105516003221

กรมการศาสนา

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 122/1 หมู่ที่ 7 ซอย
 ถนน แขวง/ตำบล ปาณมรี เขต/อำเภอ ปทุมธานี
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1032-623811 โทรสาร 082-623811
 มี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท เติบโต ผัก ผัก ปลูก และ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 300-11421 ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม หมดอายุ 2564

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๖3 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....) หมดอายุ

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดบำบัดน้ำเสียแบบไม่ฝังดิน
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 200 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) รั้วติด 10 เมตร

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด 1200 ลิตร ที่ 14 นาที ต่อวัน

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 280.40

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 28.04

นาย ตรี ตรี (สำนักงานใหญ่)

นาย ตรี ตรี (สำนักงานใหญ่)

- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
 (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 2.804
 (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวว/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวว/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
 (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่พบปัญหา อุปสรรค

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
 ๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ส่วนที่ ๓ ส่วนสารานุกรม

บจ. สุชาติ วัฒนศิริ (สำหรับงานใหญ่)
 ๐๙-๙๕๕-๓๓๓๓-๐๒๓๐๒๓๐
 จ.ละโว้ โทร. ๒๔๑๓๐
 โทร.ประจำตัวผู้เลือกภาษี ๐๑๐๕๕๑๖๐๐๕๕๒